

LES COULEUVRES DU QUÉBEC

Couleuvre Rayée



Habitat : Champs, forêts et friches.

Habituellement, dans des milieux terrestres et humides.

Cette couleuvre a des rayures latérales sur la 2^e et 3^e rangée d'écaillés. Elles peuvent être jaunes, brunâtres, verdâtres, orangées, rouges, bleutées. Peut mesurer un mètre de long.

Couleuvre Mince



Habitat : Près des cours d'eau et dans les milieux humides variés.

Cette couleuvre est rayée avec des écailles carénées. Elle possède une rayure dorsale jaune ou blanchâtre. Son ventre est pâle. Est très mince et peut mesurer près d'un mètre de long.

Couleuvre d'eau



Habitat : Cours d'eau, marais où la végétation est abondante.


Cette couleuvre peut atteindre plus d'un mètre de long, sa coloration est sombre avec de larges bandes brunâtres ou rougeâtres. Le ventre est pâle avec des motifs rouges ou orangés. La tête est grise ou brune.

Couleuvre à ventre rouge



Habitat : Milieux ouverts comme des friches ainsi que les milieux humides. Fréquente aussi les forêts.

Trois taches jaunâtres sur le cou qui forment un collier. Le ventre est orange, rouge ou rose. Possède deux rayures minces. La tête est étroite. Le menton et la gorge sont blancs. Cette petite espèce ne dépasse guère 40 centimètres.



Développement des couleuvres du Québec

- Elles se nourrissent de grenouilles, petits rongeurs, insectes, têtards, salamandres et souris.
- La reproduction se fait au printemps. La femelle libère des phéromones qui attirent les mâles en grand nombre. Il est très courant d'observer une dizaine de mâles autour d'une seule femelle !
- La couleuvre est ovovivipare et met au monde entre fin juillet et fin septembre. Selon l'âge et la taille de la femelle, il peut y avoir de 10 à 40 petits par portée.
- Même s'il existe un risque de morsure, la plupart des espèces sont plutôt faciles à dresser et ne représentent pas un danger. Trois d'entre elles sont agressives et il vaut mieux éviter de les prendre : la couleuvre d'eau, que l'on peut rencontrer en pleine baignade dans un lac, la couleuvre tachetée, parcourue de grosses taches foncées et la couleuvre mince, plus rare au Québec.



Couleuvre Brune



Habitat : Dans les champs, les friches, bordures de cours d'eau. En forêt, les parcs.

De coloration brune, deux rangées de points foncés. Taches foncées sous l'œil. Ventre beige ou rosé. Dépasse rarement 50 centimètres.

Couleuvre Verte



Habitat : Les pelouses, les prés, les friches, l'orée des bois. Affectionne les endroits ouverts.

Couleur verte uniforme. Le ventre est jaune ou blanc. La longueur totale peut atteindre 66 centimètres.

Couleuvre à collier



Habitat : Les forêts feuillues, mixtes et certaines forêts de conifères. Affilements rocheux.

Un collier de couleur jaune clair et orangé. Le ventre est de la même couleur que le collier avec des points noirs. Presque noire. Peut atteindre environ 40 centimètres.

Couleuvre Tachetée



Habitat : Les friches, les champs, les clairières ainsi que les forêts denses.

Fond beige ou grisâtre avec des taches rougeâtres ou brunâtres entourées d'une ligne noire. Peut mesurer plus d'un mètre de long.